

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΩΝ**

<b>ΣΕΛ.</b>	<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΣΕΛ.</b>	<b>ΟΝΟΜΑ</b>
1	ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ/ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	37	ΤΗΛΟΣ/ΤΗΛΟΣ
2	ΑΓ. ΦΩΚΑΣ ΤΗΝΟΥ/ΑΓ. ΦΩΚΑΣ ΤΗΝΟΥ	38	ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ/ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
3	ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ/ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ	39	ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ/ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ
4	ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ/ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ	40	ΧΑΛΚΗ/ΧΑΛΚΗ
5	ΑΜΟΡΓΟΣ/ΑΜΟΡΓΟΣ	41	ΨΑΡΑ/ΨΑΡΑ
6	ΑΝΑΦΗ/ΑΝΑΦΗ	42	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
7	ΑΝΔΡΟΣ/ΑΝΔΡΟΣ	43	ΛΑΡΙΣΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
8	ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ/ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ	44	ΞΑΝΘΗ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
9	ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ/ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ	45	ΡΟΔΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
10	ΑΡΚΙΟΙ/ΑΡΚΙΟΙ	46	ΧΑΝΙΑ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
11	ΒΙΚΟΣ/ΒΙΚΟΣ	47	ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ/Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ
12	ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ/ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ	48	ΑΘΗΝΑ/CITROEN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
13	ΔΟΝΟΥΣΑ/ΔΟΝΟΥΣΑ	49	ΑΝΟΙΞΗ/Μ.Ξ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
14	ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ/ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	50	ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΙΚΑΡΙΑΣ/ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
15	ΕΡΕΣΟΣ/ΕΡΕΣΟΣ	51	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ/L.P.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
16	ΗΡΑΚΛΕΙΑ/ΗΡΑΚΛΕΙΑ	52	ΑΣΤΑΚΟΣ/ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.
17	ΘΗΡΑΣΙΑ/ΘΗΡΑΣΙΑ	53	ΑΦΙΔΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
18	ΙΘΑΚΗ/ΙΘΑΚΗ	54	ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ/ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Α.Ξ.Ε.
19	ΙΟΣ/ΙΟΣ ΝΕΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	55	ΕΚΑΛΗ/Ι. Σ. ΛΑΤΣΗΣ
20	ΚΕΑ/ΚΕΑ	56	ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ/ΚΟΝΚΑΤ-STAR
21	ΚΙΜΩΛΟΣ/ΚΙΜΩΛΟΣ	57	ΚΟΡΩΠΙ/ΚΟΡΤΕΡΛΑΝΔ S.A.
22	ΚΟΝΙΤΣΑ/ΚΟΝΙΤΣΑ	58	ΚΟΡΩΠΙ/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΕ
23	ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ/ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ	59	ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
24	ΚΥΘΝΟΣ/ΚΥΘΝΟΣ	60	ΜΑΡΟΥΣΙ/ΚΟΝΚΑΤ Α.Τ.Ε. 1
25	ΛΕΙΨΟΙ/ΛΕΙΨΟΙ	61	ΜΗΛΟΣ/Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ
26	ΝΙΣΥΡΟΣ/ΝΙΣΥΡΟΣ	62	ΜΥΚΟΝΟΣ/ΓΛΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
27	ΟΘΩΝΟΙ/ΟΘΩΝΟΙ	63	ΜΥΚΟΝΟΣ/ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΞΕΤΕΕ
28	ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ/ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	64	ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ/ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ
29	ΠΑΤΜΟΣ/ΠΑΤΜΟΣ "ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ"	65	ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ Β.
30	ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ/ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ	66	ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
31	ΣΕΡΙΦΟΣ/ΣΕΡΙΦΟΣ		ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.
32	ΣΙΚΙΝΟΣ/ΣΙΚΙΝΟΣ		
33	ΣΙΦΝΟΣ/ΣΙΦΝΟΣ		
34	ΣΚΟΠΕΛΟΣ/ΣΚΟΠΕΛΟΣ		
35	ΣΥΜΗ/ΣΥΜΗ		
36	ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ/ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ		

## ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ/ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

**ΕΙΔΟΣ** ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ **ΕΠΙΓΕΙΟ**  
**ΟΝΟΜΑ** **ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ/ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ**

### ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

**ΟΝΟΜΑ** ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ  
**ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ**  
**ΤΚ** 815 00  
**ΠΟΛΗ** ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** 22540 - 93210, 22540 - 93462 (ΚΕΠ)  
**FAX** 22540 - 93396  
**e-mail** agioefst@aigaio.gr  
**ΧΡΗΣΗ** ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.

**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ** Σε απόσταση 500 μέτρων βόρεια του οικισμού του Αγίου Ευστρατίου, στη θέση "Μύλοι".

**ΝΟΜΑΡΧΙΑ** ΛΕΣΒΟΥ  
**ΕΠΟΠΤΕΙΑ** ΥΠΑ

**Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ** 39° 32' 29,20" Β 24° 59' 30,40" Δ W.G.S. 84  
**ΓΑΤΟ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΤΛΟΦ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΥΨΟΜΕΤΡΟ** 161 ft 49 m  
**ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ** ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 017 ° / 197 °

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ** 18 μ

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).

### ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

- Φωτιζόμενο.

### ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).

### ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500 lt/min.
- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg.

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2

### ΕΜΠΟΔΙΑ

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

**ΑΓ. ΦΩΚΑΣ ΤΗΝΟΥ/ΑΓ. ΦΩΚΑΣ ΤΗΝΟΥ****ΕΙΔΟΣ** ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ **ΕΠΙΓΕΙΟ****ΟΝΟΜΑ** **ΑΓ. ΦΩΚΑΣ ΤΗΝΟΥ/ΑΓ. ΦΩΚΑΣ ΤΗΝΟΥ****ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ****ΟΝΟΜΑ** ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ**ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ** ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 24**ΤΚ** 842 00**ΠΟΛΗ****ΤΗΛΕΦΩΝΟ** 22833 - 60100, 22833 - 60101-5**FAX** 22830 - 60111, 22833 - 60119**e-mail** dtinou@thn.forthnet.gr**ΧΡΗΣΗ** ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ** Σε απόσταση 2,2 χλμ νοτιοανατολικά του λιμένας Τήνου επί της ακτογραμμής, στη θέση "Άγιος Φωκάς".**ΝΟΜΑΡΧΙΑ** ΚΥΚΛΑΔΩΝ**ΕΠΟΠΤΕΙΑ** ΥΠΑ**Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ** 37° 31' 46,20" Β 25° 11' 00,46" Α W.G.S. 84**FATO** ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ**TLOF** ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ**ΣΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ**ΥΨΟΜΕΤΡΟ** 5 ft 1,5 m**ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ** ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 180 ° / 330 °**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ** 18 μ**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ**

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).

**ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ**

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

**ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ**

- Φωτιζόμενο.

**ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ**

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).

**ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ**

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500 lt/min.
- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2****ΕΜΠΟΔΙΑ****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

## ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ/ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

**ΕΙΔΟΣ** ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ **ΕΠΙΓΕΙΟ**  
**ΟΝΟΜΑ** **ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ/ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ**

### ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

**ΟΝΟΜΑ** ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

**ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ**

**ΤΚ** 854 00

**ΠΟΛΗ**

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** 22470 - 29009, 22470 - 29204 (ΚΕΠ)

**FAX** 22470 - 29010

**e-mail** agathon@otenet.gr

**ΧΡΗΣΗ** ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.

**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ** Στην ανατολική πλευρά της νήσου και σε απόσταση 850 μέτρων βόρεια του οικισμού Μεγάλο Χωριό της νήσου Αγαθονησίου, στη θέση "Μυρμηγκιά".

**ΝΟΜΑΡΧΙΑ** ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

**ΕΠΟΠΤΕΙΑ** ΥΠΑ

**Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ** 37° 27' 36,48" Β 26° 58' 36,11" Α W.G.S. 84

**ΓΑΤΟ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 45 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

**ΤΛΟΦ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 45 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

**ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 7,50 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

**ΥΨΟΜΕΤΡΟ** 656 ft 200 m

**ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ** ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 180 ° / 360 °

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ** 30 μ

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).

### ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

- Φωτιζόμενο.

### ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).

### ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1600 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 800 lt/min.
- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 90 Kg.

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η3

### ΕΜΠΟΔΙΑ

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

## ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ/ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΕΠΙΓΕΙΟ  
ΟΝΟΜΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ/ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

### ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΚ 370 05

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24240 - 65555

FAX 24240 - 65207

e-mail dimosalo@otenet.gr

ΧΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Σε απόσταση 1 ναυτικού μιλίου ανατολικά του λιμένος Αλοννήσου, στη θέση "Γλατσούκα".

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΠΑ

Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ 39° 09' 01,09" Β 23° 52' 43,40" Δ W.G.S. 84

ΓΑΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΛΟΦ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 145 ft 44 m

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 30 ° / 180 °

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ**

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).

### ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

- Φωτιζόμενο.

### ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500 lt/min.
- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg.

### ΕΜΠΟΔΙΑ

### ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο HAPI).

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (HAPI) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

## ΑΜΟΡΓΟΣ/ΑΜΟΡΓΟΣ

**ΕΙΔΟΣ** ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ **ΕΠΙΓΕΙΟ**  
**ΟΝΟΜΑ** **ΑΜΟΡΓΟΣ/ΑΜΟΡΓΟΣ**

### ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

**ΟΝΟΜΑ** ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  
**ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ**  
**ΤΚ** 840 08  
**ΠΟΛΗ**  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** 22853 - 60200, 22850 - 74150 (ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ)  
**FAΧ** 22850 - 71246  
**e-mail** amorgos@aigaio.gr

**ΧΡΗΣΗ** ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ** Στις νοτιοδυτικές παρυφές της Χώρας, στο μέσο της νήσου.

**ΝΟΜΑΡΧΙΑ** ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
**ΕΠΟΠΤΕΙΑ** ΥΠΑ

**Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ** 36° 49' 58,00" Β 25° 53' 40,00" Α W.G.S. 84  
**ΓΑΤΟ** ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΤΛΟΦ** ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΥΨΟΜΕΤΡΟ** 994 ft 303 m  
**ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ** ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 180 ° / 345 °

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ** 18 μ

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).

### ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

- Φωπιζόμενο.

### ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).

### ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500lt/min.
- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg.

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2

### ΕΜΠΟΔΙΑ

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

## ΑΝΑΦΗ/ΑΝΑΦΗ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΑΝΑΦΗ/ΑΝΑΦΗ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	840 09	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22860 - 61266, 22860 - 31210 (ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ)	
<b>FAX</b>	22860 - 61300	
<b>e-mail</b>	anafis@aigaio.gr, k.anafis@kep.gov.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στο νότιο μέρος της νήσου σε απόσταση 1 χλμ βορειοδυτικά του οικισμού της Ανάφης, στη θέση "Συκαριά".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	36° 21' 22,40" Β 25° 46' 22,45" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΥΜΠΙΣΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α)
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	984 ft 300 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 54 ° / 234 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ</b>		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li><li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li><li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li><li>- Προβολείς δαπέδου.</li></ul>
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Φωτιζόμενο.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).</li></ul>
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li><li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500 lt/min.</li><li>- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg.</li></ul>		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li></ul>		

## ΑΝΔΡΟΣ/ΑΝΔΡΟΣ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ	
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΑΝΔΡΟΣ/ΑΝΔΡΟΣ</b>		
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ		
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>			
<b>ΤΚ</b>	845 00		
<b>ΠΟΛΗ</b>			
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22823 - 60200		
<b>FAX</b>	22820 - 24166		
<b>e-mail</b>	d.androu@kep.gov.gr		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.		
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Σε απόσταση 4 χλμ ανατολικά της Χώρας, στη θέση "Κάβο Σταρά".		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 50' 11,92' Β	24° 56' 54,57' Α	W.G.S. 84
<b>FATO</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>TLOF</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	200 ft	61 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	48 ° / 238 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>			18 μ
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li><li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li><li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li><li>- Προβολείς δαπέδου.</li></ul>	
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Φωπζόμενο.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).</li></ul>	
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li><li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500 lt/min.</li><li>- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg.</li></ul>			
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li></ul>			



## ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ/ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

**ΕΙΔΟΣ** ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ **ΕΠΙΓΕΙΟ**  
**ΟΝΟΜΑ** **ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ/ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ**

### ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

**ΟΝΟΜΑ** ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ  
**ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ**  
**ΤΚ** 801 00  
**ΠΟΛΗ**  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** 27360 - 33004, 27360 - 31930, 694 4380258 (ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ)  
**FAX** 27360 - 33471  
**e-mail** info@antikythira.gr  
**ΧΡΗΣΗ** ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.

**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ** Στη θέση "Ψηλός Τοίχος", 1,5 χλμ δυτικά του Ποταμού.

**ΝΟΜΑΡΧΙΑ** ΠΕΙΡΑΙΑ  
**ΕΠΟΠΤΕΙΑ** ΥΠΑ

**Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ** 35° 52' 30,07" Β 23° 17' 21,60" Α W.G.S. 84  
**ΓΑΤΟ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΤΛΟΦ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΥΨΟΜΕΤΡΟ** 288,84 ft 88 m  
**ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ** ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 30 ° / 210 °

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ** 18 μ

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).

### ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

- Φωτιζόμενο.

### ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (σταθερά ΗΑΡΙ).

### ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500lt/min.
  - Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg.

### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2**

### ΕΜΠΟΔΙΑ

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

## ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ/ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ/ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	620 55	
<b>ΠΟΛΗ</b>	ΡΟΔΟΠΟΛΗ	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	23273 - 50100, 23273 - 50143	
<b>FAX</b>	23270 - 23298	
<b>e-mail</b>	kerkini@otenet.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	2 χλμ νότια των Άνω Ποροΐων.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΣΕΡΡΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	41° 16' 05,28" Β 23° 01' 41,96" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 45 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 45 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 7,50 m	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α)
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	609 ft 185,5 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 125 ° / 275 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 30 μ</b>		
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li><li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li><li>- Προβολείς δαπέδου.</li><li>- Σύστημα φωτισμού προσέγγισης.</li></ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Φωτιζόμενο.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).</li></ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1600 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li><li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 800 lt/min.</li><li>- Δύο (2) Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες 50 Kg.</li></ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>	<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>	
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li></ul>		

## ΑΡΚΙΟΙ/ΑΡΚΙΟΙ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΑΡΚΙΟΙ/ΑΡΚΙΟΙ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	855 00	
<b>ΠΟΛΗ</b>	ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22470 - 31235, 6944 - 206083 (Γαμπιεράκης), 22473 - 60300, 22473 - 60302 (Μαραβέλιας)	
<b>FAΧ</b>	22470 - 31577	
<b>e-mail</b>	dimos.patmou@1474.syzefxis.gov.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της νήσου Αρκιοί.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	1 χλμ περίπου βορειοδυτικά του μοναδικού οικισμού της νήσου.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΙΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 23' 00,35" Β 26° 43' 48,82" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	68,93 ft 21 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 95 ° / 245 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ</b>		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b> -Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου. -Διαγράμμιση ζώνης επαφής. -Διαγράμμιση Ανογνώρισης Ελικοδρομίου (Η).		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b> -Περιμετρικός Φωτισμός Δαπέδου. -Προβολείς δαπέδου.
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b> - Φωτιζόμενο.	<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b> -Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).	
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b> -Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1 κυβικού μέτρου για την κάλυψη της πυρόσβεσης. -Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500 lt/min. -Τροχήλατος Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 50 Kg.		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b> - Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.		

**ΒΙΚΟΣ/ΒΙΚΟΣ**

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΒΙΚΟΣ/ΒΙΚΟΣ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	440 07	
<b>ΠΟΛΗ</b>	Ασπράγγελοι	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	26530 - 22536 - 7, 26533 - 60300	
<b>FAΧ</b>	26530 - 22538, 26533 - 60323	
<b>e-mail</b>		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Σε απόσταση 1 χλμ νότια του οικισμού του Μονοδενδρίου του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	39° 52' 49,49" Β 20° 44' 13,42" Α	W.G.S. 84
<b>FAΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΥΜΠΙΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α)
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	3668 ft 1118 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 70 ° / 220 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>		18 μ
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>	<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>	
- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου. - Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).	- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου. - Προβολείς δαπέδου. - Σύστημα φωτισμού προσέγγισης.	
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>	<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>	
- Φωπιζόμενο.	- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).	
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>	<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>	
- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης. - Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγροφρού 800 lt/min. - Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg.		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>	<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>	
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.		

## ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ/ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ

<b>ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ <b>ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ/ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ</b>	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	440 02	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	26573 - 60000, 26570 - 22444	
<b>FAX</b>	26573 - 60019	
<b>e-mail</b>	delvinak@otenet.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Σε απόσταση 3 χλμ νοτιοδυτικά του Δελβινακίου.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	39° 55' 01,78" Β    20° 27' 09,88" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ    45 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ    45 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ    ΠΛΑΤΟΣ    7,50 m	ΣΥΜΠΙΣΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΑΙΚΑ (3Α)
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	2136 ft    651 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ    160 ° / 310 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>		30 μ
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> </ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).</li> </ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η3</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1600 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li> <li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 800 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 90 Kg.</li> </ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>		<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul>		

## ΔΟΝΟΥΣΑ/ΔΟΝΟΥΣΑ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΔΟΝΟΥΣΑ/ΔΟΝΟΥΣΑ</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	843 00	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22850 - 51600, 22850 - 29107 (ΚΕΠ)	
<b>FAX</b>	22850 - 51639	
<b>e-mail</b>		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στη θέση «ΚΑΒΟΣ», στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 05' 43,20' Β 25° 47' 58,20' Α	W.G.S. 84
<b>FATO</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>TLOF</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΥΜΠΙΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α)
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	89 ft 27 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 130 ° / 320 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ</b>		
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li><li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li><li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li><li>- Προβολείς δαπέδου.</li></ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Φωτιζόμενο.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).</li></ul>
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>		
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li><li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500 lt/min.</li><li>- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg.</li></ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>		<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li></ul>		

## ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ/ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

**ΕΙΔΟΣ** ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ **ΕΠΙΓΕΙΟ**  
**ΟΝΟΜΑ** **ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ/ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ**

### ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

**ΟΝΟΜΑ** ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ  
**ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ**  
**ΤΚ** 491 00  
**ΠΟΛΗ** Ν. Ερείκουσα  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** 26630 71703, 694 4784099 (ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΚΑΤΕΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)  
**FAX** 26630 72584  
**e-mail**  
**ΧΡΗΣΗ** ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.

**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ** Στη θέση "Κάτεργο", νοτιοδυτικά του οικισμού Πόρτο.

**ΝΟΜΑΡΧΙΑ** ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
**ΕΠΟΠΤΕΙΑ** ΥΠΑ

**Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ** 39° 52' 45,00" Β 19° 34' 39,00" Α W.G.S. 84  
**ΓΑΤΟ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 45 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΤΛΟΦ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 45 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 7,50 m ΣΥΜΠΙΣΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ  
**ΥΨΟΜΕΤΡΟ** 131 ft 40 m  
**ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ** ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 135° / 315°

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ** 30 μ

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).

### ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

- Φωτιζόμενο.

### ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).

### ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 3000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 800 lt/min.
- Δύο (2) τροχήλατοι πυροσβεστήρες 45 Kg ο καθένας.

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η3

### ΕΜΠΟΔΙΑ

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Τα ελικόπτερα που επιχειρούν από το ελικοδρόμιο θα εκκινούν μόνο ύστερα από ραδιοτηλεφωνική ή τηλεφωνική επαφή με τον ΠΕΑ του Κρατικού Αερολιμένα Κερκύρας "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" και λήψη της σχετικής άδειας, θα πετούν δε σύμφωνα με τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας και θα ακολουθούν τις VFR διαδρομές και ύψη εντός της ΤΜΑ Κερκύρας όπως περιγράφονται στο Ε.Α.Π. (Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών) Ελλάδος.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

## ΕΡΕΣΟΣ/ΕΡΕΣΟΣ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΕΡΕΣΟΣ/ΕΡΕΣΟΣ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	811 05	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22530 53557, 22530 53214, 22530 53600	
<b>FAX</b>	22530 52066	
<b>e-mail</b>	dimer-an@otenet.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Σε απόσταση 1 ναυτικού μιλίου βορειοανατολικά της Σκάλας Ερεσού, στη θέση "Αγία Σοφία".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΛΕΣΒΟΥ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	39° 08' 14,03" Β 25° 56' 37,02" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	230 ft 70 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 30 ° / 215 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ</b>		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>	<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου. - Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).	- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου. - Προβολείς δαπέδου.	
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>	<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Φωτιζόμενο.	- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).	
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>	
- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 12 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης. - Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min. - Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>		
- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.		



## ΗΡΑΚΛΕΙΑ/ΗΡΑΚΛΕΙΑ

**ΕΙΔΟΣ** ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ **ΕΠΙΓΕΙΟ**  
**ΟΝΟΜΑ** **ΗΡΑΚΛΕΙΑ/ΗΡΑΚΛΕΙΑ**

### ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

**ΟΝΟΜΑ** ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
**ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ**  
**ΤΚ** 84300  
**ΠΟΛΗ** Νήσος Ηρακλεία  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** 22850 71545, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΙΑ: 22850 71489 (ΓΑΒΑΛΑΣ ΦΑΝΗΣ)  
**FAX** 22850 71545/ 22850 74183  
**e-mail** k.irakleias@kep.gov.gr  
**ΧΡΗΣΗ** ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.

**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ** Στη θέση Μικρός Κάβος, στο βόρειο-βορειοανατολικό άκρο του νησιού, ανατολικά του οικισμού του Αγίου Γεωργίου.  
**ΝΟΜΑΡΧΙΑ** ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
**ΕΠΟΠΤΕΙΑ** ΥΠΑ

**Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ** 36° 51' 44,00' Β 25° 28' 22,00' Α W.G.S. 84  
**ΓΑΤΟ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΤΛΟΦ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m ΣΥΜΠΙΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α)  
**ΥΨΟΜΕΤΡΟ** 185 ft 56,5 m  
**ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ** ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 150 ° / 360 °

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ** 18 μ

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).

### ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

- Φωτιζόμενο.

### ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).

### ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.
- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2

### ΕΜΠΟΔΙΑ

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

## ΘΗΡΑΣΙΑ/ΘΗΡΑΣΙΑ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΘΗΡΑΣΙΑ/ΘΗΡΑΣΙΑ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣΙΑΣ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	847 02	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	Κ.ΟΙΑΣ 22860 71228, 22860 71840, 22860 72000 Κ.Δ.ΘΗΡΑΣΙΑ 22860 29143 - 22860 29238	
<b>FAX</b>	Κ. ΟΙΑΣ 22860 71271, 22860 72005 Κ.Δ. ΘΗΡΑΣΙΑΣ 22860 29239	
<b>e-mail</b>	ia@aigaio.gr, k.oias-thirasias@kep.gov.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Δυτικά του οικισμού "Μανωλάς" της Θηρασίας.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	36° 26' 01,56" Β 25° 20' 32,60" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α)
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	525 ft 160 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 5 ° / 215 °	

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ**

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ**

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).

### **ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ**

- Φωτιζόμενο.

### **ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ**

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.
- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.

### **ΕΜΠΟΔΙΑ**

- Εδαφική εξέταση στην προσέγγιση σε αζιμάθιο 215° από το κέντρο του ελικοδρομίου που σημαίνεται με φανούς εμποδίων και διόπτρευση με κλίση 12% από τα όρια της ζώνης ασφαλείας σε απόσταση 30 m περίπου.
- ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

### **ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ**

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### **ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ**

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).

### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2**

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ**

## ΙΘΑΚΗ/ΙΘΑΚΗ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ	
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΙΘΑΚΗ/ΙΘΑΚΗ</b>		
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ Δημοτικό Διαμέρισμα Ανωγής		
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>	ΣΠΥΡΟΥ ΡΑΖΟΥ 138		
<b>ΤΚ</b>	283 00		
<b>ΠΟΛΗ</b>			
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	26740 32795, 26740 33481, 26740 23911		
<b>FAΧ</b>	26740 33387		
<b>e-mail</b>	ithaki@otenet.gr		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.		
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Σε απόσταση 1 χλμ βόρεια - βορειοανατολικά της Ανωγής, στη θέση "Καμένη Χώρα".		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	38° 25' 28,74" Β	20° 40' 56,80" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	45 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	45 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	7,50 m	ΣΥΜΠΙΣΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α)
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	1529 ft	466 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	110 ° / 310 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>		30 μ	
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου. - Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).		- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου. - Προβολείς δαπέδου.	
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Φωτιζόμενο.		- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).	
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η3</b>	
- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή 12 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης. - Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 800 lt/min. - Τροχήλατος πυροσβεστήρας 90 Kg.			
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>			
- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.			

## ΙΟΣ/ΙΟΣ ΝΕΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ

**ΕΙΔΟΣ** ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ **ΕΠΙΓΕΙΟ**  
**ΟΝΟΜΑ** **ΙΟΣ/ΙΟΣ ΝΕΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ**

### ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

**ΟΝΟΜΑ** ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ  
**ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ**  
**ΤΚ** 840 01  
**ΠΟΛΗ** ΙΟΣ  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** 22863 60400, 22860 91505, 22860 91938

**FAX** 22860 91228, 22863 60424  
**e-mail** info@dimosios.gr

**ΧΡΗΣΗ** ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ** Στη θέση "Πούντα", σε μικρή απόσταση νοτιοδυτικά της Χώρας της Ίου.

**ΝΟΜΑΡΧΙΑ** ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
**ΕΠΟΠΤΕΙΑ** ΥΠΑ

<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	36° 43' 03,30" Β	25° 16' 18,18" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	4,50 m	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α)
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	258 ft	78,5 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	167 ° / 323 °	

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ** 18 μ

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).

### ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

- Φωτιζόμενο.

### ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).

### ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1.000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.
- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2

### ΕΜΠΟΔΙΑ

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

## ΚΕΑ/ΚΕΑ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΚΕΑ/ΚΕΑ</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	840 02	
<b>ΠΟΛΗ</b>	ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22880 22661, 22883 60000	
<b>FAX</b>	22880 22662	
<b>e-mail</b>	kea@aigaio.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ      Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Σε απόσταση 2 χλμ νοτιοδυτικά του οικισμού της Ιουλίδας, στη θέση "Σκλαβονικόλας".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 37' 23,35" Β	24° 19' 08,00" Α      W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	27 m      ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	27 m      ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ      ΠΛΑΤΟΣ	4,50 m      ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	1221 ft	372 m
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	200 ° / 350 °
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b> 18 μ		
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Πραβολείς δαπέδου.</li> </ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).</li> </ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li> <li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.</li> </ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>		<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul>		

## ΚΙΜΩΛΟΣ/ΚΙΜΩΛΟΣ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΚΙΜΩΛΟΣ/ΚΙΜΩΛΟΣ</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	840 04	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22870 51218, 22870 51767	
<b>FAX</b>	22870 51768	
<b>e-mail</b>	kimolos@hol.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κιμώλου, σε απόσταση 1 ναυτικού μιλίου νότια του οικισμού Κιμώλου, στη θέση "Άγιος Τρύφωνας".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	36° 46' 48,20" Β	24° 34' 12,30" Α W.G.S. 84
<b>ΦΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	4,50 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	197 ft	60 m
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	160 ° / 340 °
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ</b>		
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> </ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).</li> </ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li> <li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.</li> </ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>		<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<p>- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΕΑ, ΚΑΙ ΜΟΝΟ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ/ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 010°/160°. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΜΠΟΔΙΟΥ (ΟΙΚΙΣΚΟΥ) ΥΨΟΥΣ 3 ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑ - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ / ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 010° ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΤΑ 1,60 ΜΕΤΡΑ. ΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ. ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.</p> <p>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</p>		

## ΚΟΝΙΤΣΑ/ΚΟΝΙΤΣΑ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΚΟΝΙΤΣΑ/ΚΟΝΙΤΣΑ</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	441 00	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	26553 60300, 26553 60350, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒ.(ΤΣΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ): 694 6687524	
<b>FAΧ</b>	26550 23000, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒ.(ΤΣΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ): 26510 30185	
<b>e-mail</b>		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Σε απόσταση 3 χλμ βορειοδυτικά της Κόνιτσας.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	40° 02' 53,24' Β 20° 42' 54,71' Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 Μ	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 Μ	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 Μ	ΣΥΜΠΙΣΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α)
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	1480 ft 451 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 210 ° / 360 °	

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ**

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ**

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).

### **ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ**

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### **ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ**

- Φωτιζόμενο.

### **ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ**

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).

### **ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ**

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 10 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφραού 800 lt/min.
- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.

### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2**

### **ΕΜΠΟΔΙΑ**

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ**

### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

## ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ/ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ	
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ/ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ</b>		
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ		
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>			
<b>ΤΚ</b>	843 00		
<b>ΠΟΛΗ</b>			
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22850 71379		
<b>FAX</b>	22850 74139		
<b>e-mail</b>	k.koufonision@kep.gov.gr		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.		
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στις βόρειες παρυφές του οικισμού της νήσου, στη θέση "Άνω Κουφονήσι".		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	36° 56' 09,43" Β	25° 36' 05,14" Α	W.G.S. 84
<b>ΦΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	64 ft	19,5 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	120 ° / 270 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>			18 μ
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li><li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li><li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li><li>- Προβολείς δαπέδου.</li></ul>	
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Φωτιζόμενο.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).</li></ul>	
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li><li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li><li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.</li></ul>			
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>		<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>	
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li></ul>			



## ΚΥΘΝΟΣ/ΚΥΘΝΟΣ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΚΥΘΝΟΣ/ΚΥΘΝΟΣ</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	840 06	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22813 61100, 22813 61105	
<b>FAX</b>	22813 61120	
<b>e-mail</b>	dkithnou@otenet.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Σε απόσταση 2 χλμ βορειονατολικά της Χώρας Κύθνου, στη θέση "Ασημένια Αβυσαλλού".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 25' 40,80" Β	24° 25' 51,60" Α W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	444 ft	135,5 m
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 25 ° / 205 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ</b>		
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li><li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li><li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li><li>- Προβολείς δαπέδου.</li></ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Φωτιζόμενο.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡ).</li></ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li><li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li><li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.</li></ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>	<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>	
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li></ul>		

## ΛΕΙΨΟΙ/ΛΕΙΨΟΙ

ΕΙΔΟΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΛΕΙΨΟΙ/ΛΕΙΨΟΙ</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	850 01	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22470 41209, 22470 41333, 22470 41206	
<b>FAX</b>	22470 41322, 22470 41418	
<b>e-mail</b>	dlipson@otenet.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ      Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Σε απόσταση 1,5 χλμ νοτιοανατολικά της πόλης των Λειψών, στη θέση "Γεράσιμος - Προφήτης Ηλίας".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 17' 35,00" Β      26° 46' 40,00" Α	W.G.S. 84
<b>FATO</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ      27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>TLOF</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ      27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ      ΠΛΑΤΟΣ      4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	525 ft      160 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ      180 ° / 360 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>		18 μ
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> </ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).</li> </ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li> <li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.</li> </ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>		<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul>		

## ΝΙΣΥΡΟΣ/ΝΙΣΥΡΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΕΠΙΓΕΙΟ

ΟΝΟΜΑ ΝΙΣΥΡΟΣ/ΝΙΣΥΡΟΣ

### ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ  
ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΤΚ 853 03  
ΠΟΛΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22420 31203, 22420 31550  
FAX 22420 31330  
e-mail nisyros@algaio.gr, nisyros2@otenet.gr

ΧΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Σε απόσταση 2,5 χλμ περίπου νοτιοδυτικά του οικισμού Μανδρακίου, στη θέση "Παλαιόκαστρο".

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΠΑ

Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ 36° 36' 21,00" Β 27° 07' 57,00" Α W.G.S. 84  
FATO ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
ΤΛΟΦ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 322 ft 98 m  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 45 ° / 255 °

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ**

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).

### ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

- Φωτιζόμενο.

### ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).

### ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.
- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.

### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2**

### ΕΜΠΟΔΙΑ

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

**ΟΘΩΝΟΙ/ΟΘΩΝΟΙ**

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΟΘΩΝΟΙ/ΟΘΩΝΟΙ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	49100	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	26630-72132	
<b>FAX</b>	26630-72132	
<b>e-mail</b>		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ	Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στη βόρεια πλευρά της νήσου, στη θέση Βίγλα και σε απόσταση 4 χλμ από την πρωτεύουσα του νησιού.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	39° 51' 38,474" Β	19° 25' 13,986" Α W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛ/ΜΟ	36 m X 45 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛ/ΜΟ	36 m X 45 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	6,00 m ΣΥΜΠΙΣΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α)
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	424,46 ft	129,32 m
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	133 ° / 285 °
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>		24 μ
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> </ul>
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>
- Φωτιζόμενο.		- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η3</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης</li> <li>- Τροχήλατο συγκρότημα παραγωγής υγραφρού 800 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 90 Kg.</li> </ul>		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>		
ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ.		

## ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ/ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ/ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	857 00	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22450 51203, 22450 51204, 6976-793096 (Τσαμπανάκης, Πρόεδρος Κοινότητας)	
<b>FAX</b>	22450 51203/22450 51312	
<b>e-mail</b>		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ      Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στο βόρειο τμήμα της νήσου Καρπάθου, σε απόσταση 1 ναυτικού μιλίου νοτιοανατολικά του οικισμού της Ολύμπου, στην περιοχή «Λακκόκι».	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	35° 44' 20,00" Β      27° 11' 09,20" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ      27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ      27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ      ΠΛΑΤΟΣ      4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	1150 ft      350 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ      147 ° / 297 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>		18 μ
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> </ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).</li> </ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li> <li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.</li> </ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>		<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>
<p>Εμπόδιο (εδαφική έξαρση) στην προσέγγιση σε αζιμούθιο 147°, από το κέντρο του ελικοδρομίου, που σημαίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας με φανό εμπόδιου και το οποίο διορθύεται με κλίση 10% από τα όρια της ζώνης ασφαλείας. Συστήνεται προσοχή κατά την προσέγγιση και απογείωση.</p>		
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul>		

## ΠΑΤΜΟΣ/ΠΑΤΜΟΣ "ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ"

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΠΑΤΜΟΣ/ΠΑΤΜΟΣ "ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ"</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	855 00	
<b>ΠΟΛΗ</b>	ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22470 - 31235, 6944 - 206083 (Γαμπιεράκης), 22473 - 60300, 22473 - 60302 (Μαραβέλιας)	
<b>FAX</b>	22470 - 31577	
<b>e-mail</b>	dimos.patmou@1474.syzefxis.gov.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	3 χλμ βόρεια - βορειοδυτικά του λιμένα Σκάλας της νήσου Πάτμου, στη θέση "Μέρικας".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 20' 07,45" Β 26° 32' 51,57" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	279 ft 85 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 130 ° / 290 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>		18 μ
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li><li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li><li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li><li>- Προβολείς δαπέδου.</li></ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Φωτιζόμενο.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).</li></ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>-Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li><li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li><li>- Τροχήλατος πυρασβεστήρας 50 Kg.</li></ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>	<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>	
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li></ul>		

## ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ/ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ	
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ/ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ</b>		
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ		
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>			
<b>ΤΚ</b>	83301		
<b>ΠΟΛΗ</b>			
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22753-50500, ΔΗΜΑΡΧΟΣ(Φανούρης Καρούτσας): 22750 - 41550, 22753-50509, 6974-701668		
<b>FAX</b>	22750 - 41217		
<b>e-mail</b>	k9_@otenet.gr		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.		
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στην περιοχή "Λομβαρδόδες" του Δήμου Ραχών Ικαρίας		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΣΑΜΟΥ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 37' 33,96" Β	26° 05' 43,08" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	328,23 ft	100 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	85 ° / 295 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>			18 μ
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li><li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li><li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li><li>- Πραβολείς δαπέδου.</li></ul>	
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Φωτιζόμενο.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (σταθερά ΗΑΡΙ).</li></ul>	
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>-Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li><li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li><li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 50 Kg.</li></ul>			
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>	<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>		
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li></ul>			

## ΣΕΡΙΦΟΣ/ΣΕΡΙΦΟΣ

<b>ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ <b>ΣΕΡΙΦΟΣ/ΣΕΡΙΦΟΣ</b>	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>	840 05	
<b>ΤΚ</b>	22810 51210, 22810 52311, 22810 51359	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22810 79366	
<b>FAX</b>	dimoser@otenet.gr	
<b>e-mail</b>		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ      Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στο κεντρικό τμήμα της νήσου Σερίφου, βορειοδυτικά της Χώρας, στη θέση "Λειβαδερά".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 09' 38,39" Β      24° 29' 09,25" Δ	W.G.S. 84
<b>ΦΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ      27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ      27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ      ΠΛΑΤΟΣ      4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	1506 ft      459 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ      35 ° / 245 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b> 18 μ		
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> </ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).</li> </ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li> <li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.</li> </ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>	<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>	
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<p>ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΕΑ, ΚΑΙ ΜΟΝΟ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ/ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 020°/245°.</p> <p>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</p>		



## ΣΙΚΙΝΟΣ/ΣΙΚΙΝΟΣ

<b>ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ <b>ΣΙΚΙΝΟΣ/ΣΙΚΙΝΟΣ</b>	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	840 10	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22860 51238, 22860 51228	
<b>FAX</b>	22860 51238, 22860 51074 (ΚΕΠ)	
<b>e-mail</b>	sikinos@aigaio.gr, ksikinou@gmail.com	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ      Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στο βορειοανατολικό μέρος της νήσου Σικίνου, στη θέση "Τσικούρα".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	36° 41' 57,00" Β      25° 07' 55,00" Δ	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ      27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ      27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ      ΠΛΑΤΟΣ      4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	935 ft      285 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ      180 ° / 360 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b> 18 μ		
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> </ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).</li> </ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li> <li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος πυρασβεστήρας 50 Kg.</li> </ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>		<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul>		

## ΣΙΦΝΟΣ/ΣΙΦΝΟΣ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΣΙΦΝΟΣ/ΣΙΦΝΟΣ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	840 03	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22840 31345, 22840 33077, 22840 31110	
<b>FAX</b>	22840 33076	
<b>e-mail</b>	technical@sifnos.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Σε απόσταση δύο (2) ναυτικών μιλίων νότια του οικισμού της Απολλωνίας, στη θέση "Θόλος".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	36° 57' 30,00" Β	24° 43' 50,00" Α W.G.S. 84
<b>FATO</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>TLOF</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	705 ft	214,5 m
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 150 ° / 360 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ</b>		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>	<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li><li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li><li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li><li>- Προβολείς δαπέδου.</li></ul>	
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>	<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Φωτιζόμενο.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).</li></ul>	
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li><li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li><li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.</li></ul>		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li></ul>		

## ΣΚΟΠΕΛΟΣ/ΣΚΟΠΕΛΟΣ

**ΕΙΔΟΣ** ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ **ΕΠΙΓΕΙΟ**  
**ΟΝΟΜΑ** ΣΚΟΠΕΛΟΣ/ΣΚΟΠΕΛΟΣ

### ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

**ΟΝΟΜΑ** ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  
**ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ**  
**ΤΚ** 370 03  
**ΠΟΛΗ**  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** 24240 23231-2, 24240 22205  
**FAX** 24240 22250  
**e-mail** dstech@otenet.gr  
**ΧΡΗΣΗ** ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ** Σε απόσταση τριών (3) ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του λιμένα της νήσου Σκοπέλου, στη θέση "Ψαλίδω".

**ΝΟΜΑΡΧΙΑ** ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

**ΕΠΟΠΤΕΙΑ** ΥΠΑ

**Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ** 39° 05' 36,00' Β 23° 43' 41,00' Α W.G.S. 84  
**ΓΑΤΟ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΤΛΟΦ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
**ΥΨΟΜΕΤΡΟ** 764 ft 233 m  
**ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ** ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 178 ° / 338 °

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ** 18 μ

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).

### ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

- Φωτιζόμενο.

### ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).

### ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.
- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2

### ΕΜΠΟΔΙΑ

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

## ΣΥΜΗ/ΣΥΜΗ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΣΥΜΗ/ΣΥΜΗ</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	856 00	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22460 72444, 22460 70119, 22460 70112/6947402727 (Παπαγκαλοδούκας Ελευθέριος, Δήμαρχος)	
<b>FAX</b>	22460 71386	
<b>e-mail</b>		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ      Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στις βόρειες - βορειοδυτικές παρυφές της πόλης της Σύμης, στη θέση "Δρακούντα".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	36° 37' 07,86" Β    27° 50' 09,83" Α    W.G.S. 84	
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ    27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ    27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ      ΠΛΑΤΟΣ    4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	197 ft                      60 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ    140 ° / 290 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ                      18 μ</b>		
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Πιροβολείς δαπέδου.</li> </ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).</li> </ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li> <li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.</li> </ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>		<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΑ, ΚΑΙ ΜΟΝΟ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ/ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 055°/290°.</li> <li>- ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΣΕ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 290° ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ. ΤΗΣ ΔΕΗ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΑΠΕΡΝΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ. ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.</li> <li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul>		

## ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ/ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ/ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	84300	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22850 71170, 6976 055935 (ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	
<b>FAX</b>	22850 74190, 22850 74250 (ΚΕΠ)	
<b>e-mail</b>		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	Ημέρας - Νύχτας. Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στην ανατολική πλευρά του νησιού, στη θέση "Χάρακας", σε μικρή απόσταση νοτιοανατολικά της Χώρας.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	36° 52' 09,00' Β 25° 30' 53,00' Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	310 ft 94,5 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 180 ° / 360 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>		18 μ
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>	<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>	
- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου. - Διαγράμμιση ζώνης επαφής. - Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).	- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου. - Πραβολείς δαπέδου.	
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>	<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>	
	- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).	
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>	<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>	
- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης. - Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min. - Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόψεως 50 Kg.		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>	<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>	
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>	Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.	

## ΤΗΛΟΣ/ΤΗΛΟΣ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΤΗΛΟΣ/ΤΗΛΟΣ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	850 02	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22460 44212, 22460 44258	
<b>FAX</b>	22460 44320, 22460 70893 (ΚΕΠ)	
<b>e-mail</b>	tilos@aigaio.gr, dintilos@otenet.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στη βορειοδυτική πλευρά της νήσου Τήλου, σε απόσταση 1 χλμ νοτιοανατολικά του Μεγάλου Χωριού, στη θέση "Αυλώνα".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	36° 26' 55,00" Β 27° 21' 14,00" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	280 ft 85 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 180 ° / 330 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ</b>		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>	<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου. - Διαγράμμιση ζώνης επαφής. - Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).	- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου. - Προβολείς δαπέδου.	
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>	<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Φωτιζόμενο.	- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).	
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>	
- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης. - Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min. - Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>		
Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.		

## ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ/ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

**ΕΙΔΟΣ** ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ **ΕΠΙΓΕΙΟ**  
**ΟΝΟΜΑ** ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ/ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

### ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

**ΟΝΟΜΑ** ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

**ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ**

**ΤΚ** 840 11

**ΠΟΛΗ**

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** 22860 41285, 22860 41416

**FAX** 22860 27170

**e-mail** k.folegandrou@kep.gov.gr

**ΧΡΗΣΗ** ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.

**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ** Σε απόσταση 1,5 χλμ νοτιοανατολικά της πόλης, στη θέση "Γούμενος".

**ΝΟΜΑΡΧΙΑ** ΚΥΚΛΑΔΩΝ

**ΕΠΟΠΤΕΙΑ** ΥΠΑ

**Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ** 36° 37' 15,57" Β 24° 55' 08,48" Α W.G.S. 84

**ΓΑΤΟ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

**ΤΛΟΦ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

**ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

**ΥΨΟΜΕΤΡΟ** 1000 ft 305 m

**ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ** ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 160 ° / 360 °

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ** 18 μ

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H).

### ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

### ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

- Φωτιζόμενο.

### ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).

### ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.
- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2

### ΕΜΠΟΔΙΑ

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

## ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ/ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ/ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	834 00	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22750 51234, 22753 50600 (ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ), 22753 50609 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ), 22753 50611 (ΓΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ), 22753 50612 (ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	
<b>FAX</b>	22753 50617, 22753 50610 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)	
<b>e-mail</b>	fournoi@otenet.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ      Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στη νοτιοδυτική πλευρά της νήσου των Φούρνων και νότια του οικισμού των Φούρνων, στη θέση "Κοτηφορίδα".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΣΑΜΟΥ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 34' 17,69" Β    26° 28' 55,84" Δ	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ    27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ    27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ      ΠΛΑΤΟΣ    4,50 m	ΣΥΜΠΙΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	465 ft      141,5 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ    190 ° / 340 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ      18 μ</b>		
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> </ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).</li> </ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li> <li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.</li> </ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>	<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>	
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul>		



## ΧΑΛΚΗ/ΧΑΛΚΗ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΧΑΛΚΗ/ΧΑΛΚΗ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	851 10	
<b>ΠΟΛΗ</b>		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22460 45207, 22460 45072, κιν. 6945544014 (Μιχαήλ Πατρός, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 6974 070163 (Ελένη Παναγή, Δήμαρχος)	
<b>FAX</b>	22460 45330/ 22460-45100 (ΚΕΠ)	
<b>e-mail</b>		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Σε απόσταση 1 χλμ νότια του οικισμού της Χάλκης, στη θέση "Μύλοι".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	36° 13' 09,00' Β	27° 36' 38,00' Α W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 45 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 45 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 7,50 m	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	193 ft	59 m
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 30 ° / 180 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 30 μ</b>		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>	<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου. - Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (Η).	- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου. - Προβολείς δαπέδου.	
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>	<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Φωτιζόμενο.	- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).	
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η3</b>	
- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης. - Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 800 lt/min. - Τροχήλατος πυροσβεστήρας 90 Kg.		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
Εμπόδιο (εδαφική έξαρση ΒΑΑ του κέντρου του δαπέδου του ελικοδρομίου και εντός του αριστερού αρίου της προσέγγισης από 30°), το οποίο φωτασθμαίνεται στο υψηλότερο σημείο του.		
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>		
- ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ. ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ. - Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.		

## ΨΑΡΑ/ΨΑΡΑ

**ΕΙΔΟΣ** ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ **ΕΠΙΓΕΙΟ**

**ΟΝΟΜΑ** ΨΑΡΑ/ΨΑΡΑ

**ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ**

**ΟΝΟΜΑ** ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

**ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ**

**ΤΚ** 821 04

**ΠΟΛΗ**

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** 22740 61101, 22740 61266

**FAX** 22740 61341, 22743 50113, 22740 61101

**e-mail** psara1@otenet.gr

**ΧΡΗΣΗ** ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ** Στα βορειοανατολικά του δήμου Ψαρών, στη θέση "Βίγλα".

**ΝΟΜΑΡΧΙΑ** ΧΙΟΥ

**ΕΠΟΠΤΕΙΑ** ΥΠΑ

**Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ** 38° 32' 33,40" Β 25° 33' 59,05" Α W.G.S. 84

**ΓΑΤΟ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

**ΤΛΟΦ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

**ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

**ΥΨΟΜΕΤΡΟ** 36 ft 11 m

**ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ** ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 70 ° / 220 °

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ** 18 μ

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ**

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης Ελικοδρομίου (Η).

**ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ**

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.

**ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ**

- Φωτιζόμενο.

**ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ**

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).

**ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ**

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2 κυβικών μέτρων για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.
- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2**

**ΕΜΠΟΔΙΑ**

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

**ΞΑΝΘΡΟΥΠΟΛΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ.**

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ</b>	<b>ΕΠΙΓΕΙΟ</b>
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑ</b>	

**ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ****ΟΝΟΜΑ** Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης**ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ****ΤΚ** 681 00**ΠΟΛΗ** Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** 25510 - 74000**FAX** 25510 - 76615**e-mail****ΧΡΗΣΗ** Ημέρας - Νύχτας. Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ** Εντός του χώρου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.**ΝΟΜΑΡΧΙΑ** ΕΒΡΟΥ**ΕΠΟΠΤΕΙΑ****Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ** 40° 51' 49,00" Β 25° 48' 18,30" Α W.G.S. 84**ΦΑΤΟ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**ΤΛΟΦ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 m ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**ΥΨΟΜΕΤΡΟ** 228,77 ft 69,7 m**ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ** ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 30 ° / 180 °**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ** μ**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ**

- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.
- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H, +).

**ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ**

- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.
- Προβολείς δαπέδου.
- Φάρος ελικοδρομίου (BEACON).

**ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ**

- Φωτιζόμενο.

**ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ**

- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).

**ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ**

- Υδροληψία συνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου.
- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.
- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2****ΕΜΠΟΔΙΑ****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Δίδυμοι φανοί εμποδίων στο κλιμακοστάσιο του νοσοκομείου και στην καπνοδόχο της Ιατρικής σχολής.
- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

## ΛΑΡΙΣΣΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΛΑΡΙΣΣΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΣΑΣ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>	ΤΘ 1425	
<b>ΤΚ</b>	411 10	
<b>ΠΟΛΗ</b>	ΛΑΡΙΣΣΑ	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	2410 - 617000	
<b>FAX</b>	2410 - 611097	
<b>e-mail</b>		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ      Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Εντός του χώρου του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισσας.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΛΑΡΙΣΣΑΣ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	39° 36' 44,68" Β	22° 23' 15,89" Α      W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m      ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m      ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ      ΠΛΑΤΟΣ	4,50 m      ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	384 ft	117 m
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	180 ° / 360 °
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b> 18 μ		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H, +).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> <li>- Φάρος ελικοδρομίου (BEACON).</li> </ul>
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).</li> </ul>
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου.</li> <li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.</li> </ul>		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul>		

## ΞΑΝΘΗ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΞΑΝΘΗ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧ	ΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>		
<b>ΤΚ</b>	67100	
<b>ΠΟΛΗ</b>	ΝΕΑΠΟΛΗ	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	2541 - 047405	
<b>FAX</b>	2541 - 047403	
<b>e-mail</b>		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ      Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Εντός του χώρου του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ξάνθης.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΞΑΝΘΗΣ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	41° 07' 30,00" Β	24° 52' 00,00" Α      W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m      ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m      ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ      ΠΛΑΤΟΣ	4,50 m      ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	407 ft	124 m
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	23 ° / 183 °
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b> 18 μ		
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H, +)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> <li>- Φάρος ελικοδρομίου (BEACON).</li> </ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).</li> </ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου</li> <li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg.</li> </ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>		<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul>		

## ΡΟΔΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ		ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΡΟΔΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ</b>		
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>			
<b>ΤΚ</b>	85100		
<b>ΠΟΛΗ</b>	ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	2241080130		
<b>FAX</b>	2241066410		
<b>e-mail</b>			
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ	Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Εντός του χώρου του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	36° 25' 04,89" Β	28° 11' 25,37" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m	ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m	ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	4,50 m	ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	366 ft	111,5 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	10 ° / 220 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 18 μ</b>			
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης ελικοδρομίου (H, +).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> <li>- Φάρος ελικοδρομίου (BEACON).</li> </ul>	
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).</li> </ul>	
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου</li> <li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg</li> </ul>			
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul>			

## ΧΑΝΙΑ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΧΑΝΙΑ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧ	ΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>	Μουρνιές	
<b>ΤΚ</b>	73300	
<b>ΠΟΛΗ</b>	ΧΑΝΙΑ	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	2821022227	
<b>FAX</b>	2821074144	
<b>e-mail</b>		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Εντός του χώρου του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΧΑΝΙΩΝ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΓΙΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	35° 26' 45,00' Β	24° 01' 08,00' Α
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΓ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	4,50 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	162 ft	49,5 m
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 97 ° / 307 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b> 18 μ		
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης Ελικοδρομίου (H, +).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός φωτισμός δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> <li>- Φάρος ελικοδρομίου (BEACON).</li> </ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (σταθερά ΗΑΡΙ).</li> </ul>
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου.</li> <li>- Τροχήλατο σύστημα παραγωγής υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg.</li> </ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>	<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>	
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul>		

## ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ/Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ/Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>		
ΗΜΕΡΑ	Για την κάλυψη των αναγκών του εργοστασίου "ΟΛΥΜΠΟΣ" της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ,, καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του ιδιοκτήτη, χωρίς αμοιβή	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στην Αγριά Βόλου.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	39° 21' 25,00' Β 22° 59' 19,00' Α	
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛ/ΜΟ	20 m X 15 ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛ/ΜΟ	20 m X 15 ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	2,00 m ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	130 ft	40 m
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	110 ° / 210 °
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 12 μ</b>		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>	<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>	<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Μη Φωτιζόμενα.		
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η1</b>	
- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας Ξηρός κόνεως 100 kg. - Δύο (2) Πυροσβεστήρες CO2 6 kg έκαστος.		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
	Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Εναέριας Κυκλοφορίας αεροδρομίου Νέας Αγχιάλου.	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>		



**ΑΘΗΝΑ/CIΤROEN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.**

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΑΘΗΝΑ/CIΤROEN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.</b>			
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>				
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	CIΤROEN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.			
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ	Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εταιρείας CIΤROEN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του ιδιοκτήτη, χωρίς αμοιβή.		
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας CIΤROEN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στο Αιγάλεω Αττικής.			
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>				
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ			
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 59' 12,04" Β	23° 41' 37,00" Α	W.G.S. 84	
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	18 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	
<b>ΤΛΟΓ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	18 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ	ΠΛΑΤΟΣ	3,00 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	116 ft	35,5 m		
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	77 ° / 227 °		
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>		12 μ		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση Αναγνώρισης Ελικοδρομίου (H).</li> </ul>				
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>		
- Μη φωτιζόμενο.				
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η1</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Παροχή ύδατος συνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο Πυρασφάλειας του Εργοστασίου.</li> <li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού χαμηλής διάγκωσης 400 lt/min.</li> <li>- Ένας (1) Τροχήλατος Πυροσβεστήρας ξηρας σκόνης 50 Kg.</li> <li>- Τρεις (3) Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες CO2 30 Kg.</li> <li>- Δύο (2) Πυροσβεστήρες CO2 6 Kg.</li> <li>- Δύο (2) υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας 1 κυβικού μέτρου η κάθε μία συλλογής των ομβρίων υδάτων του δαπέδου και απορροής σβέσης φλεγόμενου καυσίμου σε περίπτωση ατυχήματος.</li> </ul>				
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>		
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>				

## ΑΝΟΙΞΗ/Μ.Ξ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΑΝΟΙΞΗ/Μ.Ξ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	Μ.Ξ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ	Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιοκτήτη, καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του, χωρίς αμοιβή.
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στην Άνοιξη (Μπογιάτι).	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΑΤΤΙΚΗΣ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	38° 07' 52,44" Β 23° 51' 10,75" Δ	W.G.S. 84
<b>ΦΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 20 Μ	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 20 Μ	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 3,25 Μ	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α)
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	1142 ft 348 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ 10 ° / 220 °	

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 13 μ**

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

- Περιμετρική διαγράμμιση ΦΑΤΟ.
- Διαγράμμιση σήμανσης ελικοδρομίου (H) στη ΦΑΤΟ.
- Ημερήσια διαγράμμιση ΤΛΟΦ.
- Διαγράμμιση σήμανσης ελικοδρομίου (H) στην ΤΛΟΦ.

### ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

- Μη Φωτιζόμενο

### ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή 500 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.
- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραερίου 400 lt/min.
- Τροχήλατος Πυρόσβεστήρας 45 Kg.

### ΕΜΠΟΔΙΑ

- Το επίπεδο προσέγγισης - απογείωσης σε αζιμούθιο 010° και διόπτευση με κλίση 14% διαπερνάται από ιστό επικοινωνιών σε απόσταση περί τα 700 m από το κέντρο της ΦΑΤΟ. Το εμπόδιο σημαίνεται με ημερήσια σήμανση για να είναι ορατό από τους χειριστές των ελικοπτήρων. ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΧΝΟΣ.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- ΓΕΠΝΙΑΣΗ ΜΕ ΑΤΖ ΤΑΤΟΪΟΥ.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΑΤΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΣΕ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 220° ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΙΧΝΟΣ.

### ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

### ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ H1

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

- Αεροτροχοδρόμηση από την ΦΑΤΟ στην ΤΛΟΦ κατά την προσέγγιση - προσγείωση και αντιστρόφως κατά την ανύψωση - απογείωση.

**ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΙΚΑΡΙΑΣ/ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΙΚΑΡΙΑΣ**

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΙΚΑΡΙΑΣ/ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΙΚΑΡΙΑΣ</b>			
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>				
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	Εξωραϊστικός και Εκπαιδευτικός Σύλλογος "Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ"			
<b>ΧΡΗΣΗ</b>				
	ΗΜΕΡΑ	Για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας.		
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>				
	Στη βόρεια πλευρά της νήσου Ικαρίας, 1,5 χλμ δυτικά της κοινότητας Αρέθουσας και 5,5 χλμ νοτιοανατολικά της παραλιακής πόλης του Ευδήλου.			
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΣΑΜΟΥ			
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ			
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 36' 51,00" Β	26° 12' 25,00" Α		
<b>ΡΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	24 μ	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	24 μ	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ	ΠΛΑΤΟΣ	4,00 μ	ΣΥΜΠΙΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	1080 ft	330 m		
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	60 ° / 270 °		
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>			16 μ	
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>		
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b> - Μη Φωτιζόμενο.		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>		
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b> - Δύο (2) Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 12 kg		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>		
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b> ΤΟ ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.				

## ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ/Λ.Ρ.Σ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ/Λ.Ρ.Σ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.</b>	
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	L.P.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 130	
<b>ΤΚ</b>	193 00	
<b>ΠΟΛΗ</b>	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	210 8093771, 210 8093688, 210 5572501	
<b>FAX</b>	210 5571622	
<b>e-mail</b>	KTsakiridis@airlift.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ      Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εταιρείας L.P.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε., καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του ιδιοκτήτη, χωρίς αμοιβή.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Λεωφόρος Μεγαρίδος 130 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, στη θέση "Μαύρη Ώρα".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΑΤΤΙΚΗΣ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	38° 03' 31,29" Β      23° 37' 24,62" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ      24 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ      24 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ      ΠΛΑΤΟΣ      4,00 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	148 ft      45 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ      46 ° / 196 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b> 16 μ		
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης Ελικοδρομίου (H).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός Φωτισμός Δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> </ul>
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο.</li> </ul>		
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Δεξαμενή Νερού (1300 τόνοι)</li> <li>- Τραχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού ( 850L/Min.).</li> <li>- Δύο (2) Halom 25 Kg.</li> </ul>		
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>		<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>
<p>Το επίπεδο απελευθέρωσης εμποδίων σε αζιμούθιο 196° διαπερνάται κατά 1,8 m από στέγη ευρισκόμενη σε απόσταση μεταξύ 40 m και 75 m από το ελικοδρόμιο και διόπτευση σε αζιμούθιο 192°. Η εν λόγω στέγη σημνώνεται και φωτισσημαίνεται.</p> <p><b>ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΧΝΟΣ.</b></p>		
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>		

## ΑΣΤΑΚΟΣ/ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ			ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΑΣΤΑΚΟΣ/ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.</b>			
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>	ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 18-20			
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>	151 25			
<b>ΤΚ</b>	ΜΑΡΟΥΣΙ			
<b>ΠΟΛΗ</b>	210 6194003			
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	210 6194006			
<b>FAX</b>	info@astakosterminal.gr			
<b>e-mail</b>				
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ	Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιοκτήτη, καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του, χωρίς αμοιβή.		
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Αστακός Ν. Αιτωλοακαρνανίας.			
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ			
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ			
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	38° 28' 44,00' Β	21° 05' 45,00' Α	W.G.S. 84	
<b>ΦΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ	ΠΛΑΤΟΣ	4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	164 ft		50 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	38 ° / 218 °		
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b> 18 μ				
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>			<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δασπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση Αναγνώρισης Ελικοδρομίου (Η).</li> </ul>				
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>			<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Μη Φωτιζόμενο.				
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>			<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li> <li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg.</li> </ul>				
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>			<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>				

## ΑΦΙΔΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

<b>ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ <b>ΑΦΙΔΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.</b>	ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑ</b>	ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>	32ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ	
<b>ΤΚ</b>	190 14	
<b>ΠΟΛΗ</b>	ΑΦΙΔΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	22950 22423	
<b>FAX</b>	22950 23390	
<b>e-mail</b>	aerotech@otenet.gr	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εταιρείας ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., καθώς και προσώπων τα οποία έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του ιδιοκτήτη χωρίς αμοιβή.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	στις Αφίδνες Αττικής, 32ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στη θέση "Τρασέζα"	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΑΤΤΙΚΗΣ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	38° 11' 56,21" Β    23° 51' 04,06" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ    22 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ    22 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ    ΠΛΑΤΟΣ    3,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	960 ft    292,5 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ    64 ° / 214 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ    15 μ</b>		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b> - Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου. - Αναγνώριση Ελικοδρομίου (Η).	<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b> - Μη Φωπζόμενο.	<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b> - Δεξαμενή νερού 25000 lt. - Τροχήλατο Συγκρότημα Παραγωγής Υγραφρού 500 lt/min. - Τροχήλατος πυρασβεστήρας 45 kg.	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>	
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b> - Ημερήσια σήμανση με σφαιρικούς σημαντήρες κόκκινου χρώματος εναερίου δικτύου ΔΕΗ βορειοανατολικά του ελικοδρομίου σε απόσταση 130 m - 150 m περίπου. - Ιστός επικοινωνιών βορειοανατολικά του ελικοδρομίου σε απόσταση 230 m με κατάλληλη ημερήσια και νυχτερινή σήμανση εμποδίου. - ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΣΕ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 064°.	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b> - Τα ελικόπτερα θα εκτελούν μόνο VFR πτήσεις κατόπιν ραδιοτηλεφωνικής ή τηλεφωνικής επαφής με τις υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας αεροδρομίου Τανάγρας.	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b> - ΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΜΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ VIDEO ΕΝΤΟΣ ΤΜΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.		

**ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ/ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Α.Ξ.Ε.**

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ	
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ/ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Α.Ξ.Ε.</b>		
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ	Για την κάλυψη των αναγκών του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του ιδιοκτήτη, χωρίς αμοιβή.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στο Μικρό Καβούρι.		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΑΤΤΙΚΗΣ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 48' 14,6'' Β	23° 46' 07,5'' Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ	ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	124 ft	38 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	3 ° / 213 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>			18 μ
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση Αναγνώρισης Ελικοδρομίου (H).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός Φωτισμός Δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> </ul>	
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Φωτιζόμενο.			
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ H2</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 1000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li> <li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 45 Kg.</li> </ul>			
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
		Τα ελικόπτερα κατά την άφιξη - αναχώρηση από το ελικοδρόμιο θα ακολουθούν τα VFR ύψη και διαδρομές, όπως αυτά αναφέρονται στο AIP Ελλάδας.	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>			

## ΕΚΑΛΗ/Ι. Σ. ΛΑΤΣΗΣ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ	
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΕΚΑΛΗ/Ι. Σ. ΛΑΤΣΗΣ</b>		
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	Ι.Σ. ΛΑΤΣΗΣ		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ	Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιοκτήτη, καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του, χωρίς αμοιβή.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στην Εκάλη.		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΑΤΤΙΚΗΣ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	38° 06' 38,38" Β	23° 50' 43,99" Α	W.G.S. 84
<b>ΦΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	28 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	28 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	4,75 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	1231 ft	376 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	55 ° / 315 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>			19 μ
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης Ελικοδρομίου (H).</li> </ul>			
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Μη φωτιζόμενο.			
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ H2</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Πυροσβεστικό όχημα 2500 lt νερού.</li> <li>- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 100 kg.</li> <li>- Δύο (2) Πυροσβεστήρες CO2 6 kg.</li> </ul>			
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>			
- ΓΕΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΑΤΖ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΤΟΪΟΥ.			



## ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ/ΚΟΝΚΑΤ-STAR

<b>ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ <b>ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ/ΚΟΝΚΑΤ-STAR</b>	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΝΚΑΤ Α.Τ.Ε.	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ	Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιοκτήτη, καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του, χωρίς αμοιβή.
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ ΓΑΤΟ</b>	38° 04' 45,97" Β	23° 47' 15,87" Α
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	23 m
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	23 m
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	772 ft	235,15 m
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	210 ° / 360 °
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 15,33 μ</b>		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>	<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου. - Διαγράμμιση αναγνώρισης Ελικοδρομίου.		
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>	<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Μη Φωτιζόμενο.		
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>	
- Δύο (2) συγκροτήματα παραγωγής υγραφρού με κανονάκι, παροχής τουλάχιστον 500 lt/min. - Παροχή ύδατος συνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο πυρασφάλειας του κτιρίου. - Ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόκκος 45 Kg. - Σύστημα απορροής των ομβρίων μέσω δύο (2) υπόγειων δεξαμενών χωρητικότητας 1500 lt η καθεμία για τη σβέση του καυσίμου σε περίπτωση ατυχήματος.		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
	Επειδή το ελικοδρόμιο βρίσκεται εντός της ΑΤΖ και επηρεάζει τον κύκλο κυκλοφορίας του Αεροδρομίου Δεκελείας, για την οποιαδήποτε πτητική δραστηριότητα θα πρέπει να υπάρχει ραδιοηλεκτρονική επικοινωνία με τον Πύργο Ελέγχου Περιοχής του Αεροδρομίου και να ακολουθούνται οι ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας καθώς και οι τυχόν περιορισμοί των αρμοδίων Υπηρεσιών του Αεροδρομίου Δεκελείας.	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>		

**ΚΟΡΩΠΙ/ΚΟΡΤΕΡΛΑΝΔ S.A.**

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ	
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΚΟΡΩΠΙ/ΚΟΡΤΕΡΛΑΝΔ S.A.</b>		
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΡΤΕΡΛΑΝΔ S.A.		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ	Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εταιρείας ΚΟΡΤΕΡΛΑΝΔ S.A, καθώς και προσώπων τα οποία έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του ιδιοκτήτη χωρίς αμοιβή.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Σε απόσταση τριών χιλιάδων διακοσίων (3200) μ. από τη δισταύρωση Αγίας Μαρίνας προς Κορωπί, δεξιά προς το βουνό.		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΑΤΤΙΚΗΣ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 49' 55,99' Β	23° 52' 57,02' Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	20 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	20 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΟΧΙ		
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	374 ft	114 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	10 ° / 220 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>			<b>13 μ</b>
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης Ελικοδρομίου (H).</li> </ul>			
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Μη φωτιζόμενο.</li> </ul>			
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ H1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Δεξαμενή νερού 500 lt.</li> <li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού.</li> <li>- Δύο (2) Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες 50 Kg.</li> </ul>			
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΣΤΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
		<p>Ειδικότερα επειδή το ελικοδρόμιο βρίσκεται στην ΤΜΑ Αθηνών και στη γεννίαση του ΔΑΑ, η διακίνηση των ελικοπτερίων προς και από το ελικοδρόμιο θα γίνεται μέσω στις VFR διαδρομές και ύστερα από ραδιοτηλεφωνική ή τηλεφωνική επαφή με τις αρμόδιες μονάδες Εναέριας Κυκλοφορίας, πριν την αναχώρηση από το εν λόγω ελικοδρόμιο.</p>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>			

## ΚΟΡΩΠΙ/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΕ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ	
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΚΟΡΩΠΙ/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΕ</b>		
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΕ		
<b>ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ</b>	ΠΥΘΑΓΟΡΑ 50		
<b>ΤΚ</b>	19400		
<b>ΠΟΛΗ</b>	ΚΟΡΩΠΙ		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	2106626773		
<b>FAX</b>	2106626568		
<b>e-mail</b>	lgpt@otenet.gr		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΕ, καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του ιδιοκτήτη, χωρίς αμοιβή.		
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στο Κορωπί, στη θέση "Προφάρτα".		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΑΤΤΙΚΗΣ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 51' 46,77" Β	23° 52' 30,64" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	22,5 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	22,5 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	3,75 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	350 ft	106,5 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	80 ° / 250 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>			15 μ
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση Αναγνώρισης Ελικοδρομίου (H).</li> </ul>			
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Μη Φωτιζόμενο			
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ H1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 5000 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης.</li> <li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 250 lt/min.</li> <li>- Τρεις (3) Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες ξηράς χημικής κόνεως 45 kg.</li> </ul>			
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΕΣ</b>	
		- Διαδικασία εκκίνησης (start up): Τα ελικόπτερα που επιχειρούν από το ελικοδρόμιο θα εκκινούν μόνο ύστερα από ραδιοτηλεφωνική ή τηλεφωνική (μέσω μαγνητοφωνημένων τηλεφώνων) επαφή με τον ΠΕΑ του ΔΑΑ "Ελ. Βενιζέλου" και λήψη της σχετικής άδειας.	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>			
- ΤΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΘΑ ΠΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ VFR ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΨΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Α.Ι.Ρ. (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) ΕΛΛΑΔΑΣ.			

## ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ	
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ</b>		
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ	Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της εταιρείας ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του ιδιοκτήτη, χωρίς αμοιβή.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στη Μάνδρα, στη θέση "Βλύχα".		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΑΤΤΙΚΗΣ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	38° 02' 56,35" Β	23° 30' 28,41" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛ/ΜΟ	22 m x	20 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΓ</b>	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛ/ΜΟ	22 m x	20 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	3,25 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	280 ft	85 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	180 ° / 360 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>			13 μ
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης Ελικοδρομίου (H).</li> </ul>			
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Μη Φωτιζόμενο</li> </ul>			
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ H2</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Πυροσβεστήρας CO2 6 Kgr.</li> <li>- Πυροσβεστήρας CO2 30 Kgr.</li> <li>- Πυροσβεστήρας Halon 57 Kgr.</li> <li>- Δύο (2) Πυροσβεστήρες Halon 7 Kgr.</li> <li>- Δύο (2) Πυροσβεστήρες Ξηράς σκόνης 23 Kgr.</li> <li>- Δύο (2) Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες αφρού 91 lt.</li> </ul>			
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.</li> </ul>			

**ΜΑΡΟΥΣΙ/ΚΟΝΚΑΤ Α.Τ.Ε. 1**

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΜΑΡΟΥΣΙ/ΚΟΝΚΑΤ Α.Τ.Ε. 1</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΚΟΝΚΑΤ Α.Τ.Ε.	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ	Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εταιρείας ΚΟΝΚΑΤ Α.Τ.Ε., καθώς και προσώπων τα οποία έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του ιδιοκτήτη χωρίς αμοιβή.
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στο Μαρούσι.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΑΤΤΙΚΗΣ	
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	38° 03' 47,68' Β	23° 48' 30,39' Δ
<b>W.G.S.</b>	84	
<b>ΦΑΤΟ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	24 m
<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>		
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ	24 m
<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>		
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΟΧΙ	
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	708 ft	216 m
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	90 ° / 270 °
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 16 μ</b>		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>	<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου. - Διαγράμμιση αναγνώρισης Ελικοδρομίου (H).	- Περιμετρικός Φωτισμός Δαπέδου. - Προβολείς δαπέδου.	
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>	<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Φωτιζόμενο.	- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (περιστρεφόμενο ΗΑΡΙ).	
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>	
- Υδροληψία συνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου. - Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500 lt/min. - Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg.		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>	- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΗΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.	

## ΜΗΛΟΣ/Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ

<b>ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ
	<b>ΜΗΛΟΣ/Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ &amp; ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ</b>	
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑ</b>	Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ      Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εταιρείας Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ, καθώς και προσώπων τα οποία έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του ιδιοκτήτη χωρίς αμοιβή.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Εντός των εγκαταστάσεων της Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στη Μήλο, στη θέση "Βούδια".	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ ΓΑΤΟ</b>	36° 45' 15,00" Β      24° 32' 25,00" Α	
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ      27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ      27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	ΝΑΙ      ΠΛΑΤΟΣ      4,50 m	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	274 ft      83,5 m	
	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ      10 ° / 190 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b> 18 μ		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης Ελικοδρομίου (Η).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός Φωτισμός Δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> </ul>
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτιζόμενο.</li> </ul>		
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Υδροληψία συνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.</li> <li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 500 lt/min.</li> <li>- Δύο (2) Τροχήλατοι πυροσβεστήρες 50 Kg.</li> </ul>		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>		

## ΜΥΚΟΝΟΣ/ΓΛΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

<b>ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ <b>ΜΥΚΟΝΟΣ/ΓΛΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ</b>	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑ</b>	ΓΛΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ	Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση πτήσεων του ιδιοκτήτη του, καθώς και προσώπων τα οποία έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του χωρίς αμοιβή.
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στα "Κανάλια" Μυκόνου.	
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΥΠΑ	
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ ΓΑΤΟ ΤΛΟΦ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	37° 26' 09,39" Β ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΟΧΙ 77 ft ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	25° 18' 18,34" Α 18 m 18 m 23,5 m 10 ° / 220 °
		W.G.S. 84 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 12 μ</b>		
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>	<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου. - Διαγράμμιση ζώνης επαφής. - Διαγράμμιση Αναγνώρισης Ελικοδρομίου (H).		
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>	<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Μη φωτιζόμενο.		
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η1</b>	
- Υδροληψία συνδεδεμένη μέσω αντλητικού συγκροτήματος με δεξαμενή νερού 2500 lt για την κάλυψη της πυρόσβεσης. - Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού χαμηλής δόγκωσης 250 lt/min. - Ένας (1) Τροχήλατος Πυροσβεστήρας Ξηρας σκόνης 50 Kg. - Δεξαμενή χωρητικότητας 2 κυβικών μέτρων συλλογής των ομβρίων υδάτων του δαπέδου και απορροής - σβέσης φλεγόμενου καυσίμου σε περίπτωση ατυχήματος.		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>		
- ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ". - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.		

## ΜΥΚΟΝΟΣ/ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΞΕΤΕΕ

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ		ΕΠΙΓΕΙΟ
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΜΥΚΟΝΟΣ/ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΞΕΤΕΕ		
<b><u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</u></b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΞΕΤΕΕ		
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>			
<b>FAX</b>			
<b>e-mail</b>			
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ	Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΞΕΤΕΕ, καθώς και προσώπων τα οποία έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του ιδιοκτήτη χωρίς αμοιβή.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στον Ορνό Μυκόνου.		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΚΥΚΛΑΔΩΝ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 25' 07,91" Β	25° 19' 31,69" Α	W.G.S. 84
<b>ΦΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	14 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	14 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	3,00 m	ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	29 ft	9 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	40 ° / 250 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b> 9 μ			
<b><u>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>		<b><u>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση αναγνώρισης Ελικοδρομίου (H).</li> </ul>			
<b><u>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</u></b>		<b><u>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</u></b>	
- Μη Φωτιζόμενο			
<b><u>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>		<b><u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ H1</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Δεξαμενή Νερού 1000 lt.</li> <li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 250 lt/min.</li> <li>- Ένας (1) Πυροσβεστήρας εηράς κόνεως 23 Kg.</li> </ul>			
<b><u>ΕΜΠΟΔΙΑ</u></b>		<b><u>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</u></b>	
<b><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></b>			



## ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ/ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β.

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ	
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ/ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β.</b>		
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β.		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ	Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιοκτήτη, καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του, χωρίς αμοιβή.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Περιοχή Νεοχωράκι Δήμου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής.		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	40° 21' 58,72" Β	23° 02' 59,03" Α	W.G.S. 84
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	18 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	18 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ	ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α)
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	186 ft	57 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	190 ° / 345 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>		12 μ	
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση Αναγνώρισης Ελικοδρομίου (Η).</li> </ul>			
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
- Μη Φωτιζόμενο.			
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Δεξαμενή Νερού 1000 lt.</li> <li>- Τροχήλατο Σύστημα Παραγωγής Υγραφρού 250 lt/min.</li> <li>- Ένας (1) Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως 23 Kg.</li> </ul>			
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>			

**ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ	
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.</b>		
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε		
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ	Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιοκτήτη, καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του, χωρίς αμοιβή.	
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, θέση "Παλατάκι".		
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΠΕΙΡΑΙΑ		
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ		
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 56' 02,82' Β	23° 37' 20,82' Α	W.G.S. 84
<b>ΦΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	27 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ	ΠΛΑΤΟΣ 4,50 m	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	20 ft	6 m	
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	147 ° / 297 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b>			18 μ
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική διαγράμμιση δαπέδου.</li> <li>- Διαγράμμιση ζώνης επαφής.</li> <li>- Διαγράμμιση Αναγνώρισης Ελικοδρομίου (H).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρικός Φωτισμός Δαπέδου.</li> <li>- Προβολείς δαπέδου.</li> </ul>	
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b>		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωπιζόμενο.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οπτικό βοήθημα κλίσεως καθόδου (ΑΡΑΡΙ).</li> <li>- Αναλάμπων φάρος εντοπισμού του ελικοδρομίου.</li> </ul>	
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ H2</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Πυρασβεστικό όχημα.</li> </ul>			
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>	
		<p>Το ελικόπτερο που επιχειρούν από το ελικοδρόμιο θα εκκινούν μόνο ύστερα από ραδιοτηλεφωνική επαφή με τον ΠΕΑ του Αεροδρομίου Ελευσίνας και λήψη της σχετικής άδειας.</p> <p>Τα ελικόπτερα που επιχειρούν από το ελικοδρόμιο θα πετούν σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας και θα ακολουθούν τις VFR διαδρομές και ύψη εντός της ΤΜΑ Αθηνών όπως περιγράφονται στο</p>	
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (7°) ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΑΡΑΡΙ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.</li> </ul>			

**ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.**

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	ΕΠΙΓΕΙΟ		
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.</b>			
<b>ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ</b>				
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.			
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	ΗΜΕΡΑ	Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιοκτήτη, καθώς και προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του, χωρίς αμοιβή.		
<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	Στη νήσο Σπετσοπούλα, στη θέση "Άγιος Ιωάννης".			
<b>ΝΟΜΑΡΧΙΑ</b>	ΑΤΤΙΚΗΣ			
<b>ΕΠΟΠΤΕΙΑ</b>	ΥΠΑ			
<b>Γ. ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ</b>	37° 13' 00,61" Β	23° 10' 42,34" Α		
<b>ΓΑΤΟ</b>	ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	48 m	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ	
<b>ΤΛΟΦ</b>	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛ/ΜΟ	10 m x	14	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
<b>ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	ΝΑΙ	ΠΛΑΤΟΣ	4,00 m	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ
<b>ΥΨΟΜΕΤΡΟ</b>	26 ft	8 m		
<b>ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ</b>	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ	180 ° /	306 °	
<b>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ε/Π ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ</b> 16 μ				
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>		<b>ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>		
<b>ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ</b> - Μη φωτιζόμενο.		<b>ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</b>		
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b> - Δύο (2) πυροσβεστικά οχήματα παροχής νερού. - Τροχήλατος Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 100 kg - Τροχήλατος Πυροσβεστήρας με 2 φιάλες CO2 6kg		<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η2</b>		
<b>ΕΜΠΟΔΙΑ</b>		<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ</b>		
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>				